



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
(แก้ไขครั้งที่ 2/2567)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 2/2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ซึ่งนำไปสู่การ จัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สละสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน และการจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่วางไว้ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่น มากที่สุด ซึ่งมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นตามศักยภาพกำลังและ ความสามารถของบุคลากรทุกส่วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สารบัญ

	หน้า
เหตุผลและความจำเป็น	1
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	2
2. บัญชีโครงการพัฒนา	3
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 (ข้อความเดิม)/(ข้อความใหม่)	4
4. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/2 (ข้อความเดิม)/(ข้อความใหม่)	5-25

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 2/2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ของตำบลหนองคู มีความเดือดร้อนการเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ประกอบกับการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขชื่อโครงการและจำนวนเงินงบประมาณโครงการ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 2/2567) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน และการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

ความจำเป็น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 2/2567) ดังมีโครงการที่แก้ไขตามรายละเอียดบัญชีโครงการแนบท้ายนี้

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง พื้นฐานที่มี ความทนทาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ	กลยุทธ์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
			เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งน้ำและการ บริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการทำ การเกษตรกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ	แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ	กองช่าง	

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 1/2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			2	1,040,000	8	13,550,000	17	65,790,000	8	10,400,000	35	90,780,000
รวม	0	0	2	1,040,000	8	13,550,000	17	65,790,000	8	10,400,000	35	90,780,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความเดิม)											
1	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 69 ลำดับที่ 48	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชนเดินทางสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัยผลผลิตทางการเกษตร	จากลำห้วยหนองตราด (ต่อจากเขตเทศบาล) ถึงถนนลาดยาง สายบ้านโนนแดง - ตลาดโพธิ์ บริเวณเขตบ้านใหม่ ตำบลโคกล่าม ระยะทางยาว 4,600 เมตร กว้าง 4 เมตร	-	1,100,000	-	-	-	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองโสน 10 หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชนเดินทางสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัยผลผลิตทางการเกษตร	จากลำห้วยหนองตราด (ต่อจากเขตเทศบาล) ถึงถนนลาดยาง สายบ้านโนนแดง - ตลาดโพธิ์ บริเวณเขตบ้านใหม่ ตำบลโคกล่าม ระยะทางยาว 4,600 เมตร กว้าง 4 เมตร	-	300,000	500,000	300,000	-	ร้อยละของถนนท้องถิ่นที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความเดิม)											
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน ถึง หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 139 ลำดับที่ 22	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 2,670 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 267 ม.	-	7,500,000	-	-	-	ร้อยละของ ถนนท้องถิ่น ที่พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้ถนนสำหรับ ใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางบ้านหนองกระโดน 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน ถึง หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 2,670 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 267 ม.	-	-	500,000	7,000,000	-	ร้อยละของ ถนนท้องถิ่น ที่พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้ถนนสำหรับ ใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเข้ยม่วง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 139 ลำดับที่ 23	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และ ลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตร	จากที่นางสุพรรณิ เศษสุวรรณ ถึงที่นายทองพูน ชีมรัมย์ บ้านโนนแดง ตำบลหนองกระทิง กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม.	-	2,000,000	-	-	-	ร้อยละของ ถนนท้องถิ่น ที่พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้ถนนสำหรับ ใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเข้ยม่วง	- เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และ ลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตร	จากที่นางสุพรรณิ เศษสุวรรณ ถึงที่นายทองพูน ชีมรัมย์ บ้านโนนแดง ตำบลหนองกระทิง กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม.	-	-	-	2,000,000	-	ร้อยละของ ถนนท้องถิ่น ที่พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้ถนนสำหรับ ใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
3	(ข้อความเดิม)										
	โครงการขุดลอกหนองตาจีน หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1 (จากแบบ ผ.02)	-เพื่อให้ ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค และบริโภค	พื้นที่ขุดลอกทั้งหมด 60,768 ตร.ม. โดยมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 182,305 ลบ.ม.	-	10,000,000	10,000,000	-	-	ร้อยละของ แหล่งน้ำได้รับ การพัฒนา	ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค และทำ การเกษตร	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการขุดลอกหนองตาจีน หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ	-เพื่อให้ ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค และบริโภค	พื้นที่ขุดลอกทั้งหมด 60,768 ตร.ม. โดยมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 182,305 ลบ.ม.	-	-	10,000,000	10,000,000	-	ร้อยละของ แหล่งน้ำได้รับ การพัฒนา	ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค และทำ การเกษตร	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(ข้อความเดิม)							
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านแทนพระ หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 9 สายทาง <u>1.สายทางบ้านแทนพระ 1</u> กว้าง 4 ม. ยาว 238.40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 953.60 ตร.ม. <u>2.สายทางบ้านแทนพระ 2</u> กว้าง 4 ม. ยาว 144.80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.20 ตร.ม. <u>3.สายทางบ้านแทนพระ 3</u> กว้าง 4 ม. ยาว 83 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม. <u>4.สายทางบ้านแทนพระ 4</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1.60 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 246 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม. <u>5.สายทางบ้านแทนพระ 6</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 67.90 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 203.70 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 324 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม. <u>6.สายทางบ้านแทนพระ 8</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 93.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 326.55 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 143.40 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 430.20 ตร.ม.	-	-	15,660,000	-	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ต่อที่ 4 (ข้อความเดิม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>7.สายทางบ้านแท่นพระ 11 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 338.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,184.05 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.</p> <p>8.สายทางบ้านแท่นพระ 14 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 6.70 ม. ยาว 395 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,646.50 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.</p> <p>9.สายทางบ้านแท่นพระ 15 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 3,867 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 19,335 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,125 ตร.ม.</p> <p>รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 33,292.80 ตร.ม.</p>								
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านแท่นพระ หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง	จำนวน 9 สายทาง 1.สายทางบ้านแท่นพระ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 238.40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 953.60 ตร.ม. 2.สายทางบ้านแท่นพระ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 144.80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.20 ตร.ม.	-	-	500,000	15,160,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง ผลผลิต	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

ต่อที่ 4 (ข้อความใหม่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
	พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1	ผลผลิต ทางการเกษตร	<u>3.สายทางบ้านแท่นพระ 3</u> กว้าง 4 ม. ยาว 83 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม. <u>4.สายทางบ้านแท่นพระ 4</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1.60 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 246 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม. <u>5.สายทางบ้านแท่นพระ 6</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 67.90 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 203.70 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 324 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม. <u>6.สายทางบ้านแท่นพระ 8</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 93.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 326.55 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 143.40 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 430.20 ตร.ม. <u>7.สายทางบ้านแท่นพระ 11</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 338.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,184.05 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.							ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ต่อที่ 4 (ข้อความใหม่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>8.สายทางบ้านแท่นพระ 14 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 6.70 ม. ยาว 395 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,646.50 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.</p> <p>9.สายทางบ้านแท่นพระ 15 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 3,867 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 19,335 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 625 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,125 ตร.ม.</p> <p>รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 33,292.80 ตร.ม.</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความเดิม)											
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านบุดาวงษ์ หมู่ที่ 4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 2	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง 1.สายทางบ้านบุดาวงษ์ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 1,386 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,544 ตร.ม. 2.สายทางบ้านบุดาวงษ์ 9 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 325.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 976.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 41 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 123 ตร.ม. 3.สายทางบุดาวงษ์ 21 จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 99 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 346.50 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 96 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3.50 ม. ยาว 74 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 259 ตร.ม. 4.สายทางบ้านบุดาวงษ์ 22 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 285.60 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 856.80 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 41.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 145.25 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,339.05 ตร.ม.	-	-	-	4,240,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ตอนที่ 5

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านบุตาวงษ์ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง 1.สายทางบ้านบุตาวงษ์ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 1,386 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,544 ตร.ม. 2.สายทางบ้านบุตาวงษ์ 9 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 325.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 976.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 41 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 123 ตร.ม. 3.สายทางบุตาวงษ์ 21 จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 176 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 99 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 346.50 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 96 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3.50 ม. ยาว 74 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 259 ตร.ม. 4.สายทางบ้านบุตาวงษ์ 22 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 285.60 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 856.80 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 41.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 145.25 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,339.05 ตร.ม.	-	-	500,000	3,740,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และลำเลียง ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
6	(ข้อความเดิม)										
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 8 ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 5	เพื่อให้ได้ถนนและประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง 1.สายทางบ้านหนองกระโดน 2 กว้าง 4 ม. ยาว 957.30 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,829.20 ตร.ม. 2.สายทางบ้านหนองกระโดน 3 (บ้านหนองโสน-บ้านหนองกระโดน) จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,029 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,116 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 516 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ตร.ม. 3.สายทางบ้านหนองกระโดน 5 กว้าง 3 ม. ยาว 413 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม. 4.สายทางบ้านหนองกระโดน 7 กว้าง 4 ม. ยาว 306 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,472.20 ตร.ม.	-	-	-	5,670,000	-	ร้อยละ 80 ของถนนท้องถิ่นที่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ได้ถนนและประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง 1.สายทางบ้านหนองกระโดน 2 กว้าง 4 ม. ยาว 957.30 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,829.20 ตร.ม. 2.สายทางบ้านหนองกระโดน 3 (บ้านหนองโสน-บ้านหนองกระโดน) จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,029 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,116 ตร.ม.	-	-	500,000	5,170,000	-	ร้อยละ 80 ของถนนท้องถิ่นที่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

ต่อที่ 6 (ข้อความใหม่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 516 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ตร.ม.</p> <p>3.สายทางบ้านหนองกระโดน 5 กว้าง 3 ม. ยาว 413 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,239 ตร.ม.</p> <p>4.สายทางบ้านหนองกระโดน 7 กว้าง 4 ม. ยาว 306 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตร.ม.</p> <p>รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,472.20 ตร.ม.</p>							รวดเร็วจนขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(ข้อความเต็ม)							
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 9 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 6	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง 1.สายทางบ้านไผ่น้อย 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. 2.สายทางบ้านไผ่น้อย 6 จำนวน 6 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 310 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 12 ม. ยาว 71 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 209 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 3 ม. ยาว 136 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. ช่วงที่ 6 กว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม. 3.สายทางบ้านไผ่น้อย 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.	-	-	-	3,860,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

***** แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2/2567) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู*****

ต่อที่ 7 (ข้อความเดิม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			4.สายทางบ้านไผ่น้อย 9 กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8,503 ตร.ม.								
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 9	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 4 สายทาง <u>1.สายทางบ้านไผ่น้อย 1</u> จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 135 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. <u>2.สายทางบ้านไผ่น้อย 6</u> จำนวน 6 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 310 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 12 ม. ยาว 71 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 209 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 836 ตร.ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 3 ม. ยาว 136 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. ช่วงที่ 6 กว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม.	-	-	500,000	3,360,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ต่อที่ 7 (ข้อความใหม่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>3.สายทางบ้านไผ่น้อย 7 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.</p> <p>4.สายทางบ้านไผ่น้อย 9 กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8,503 ตร.ม.</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความเดิม)											
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านน้อยบุตวงษ์ หมู่ที่ 12 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 15-16 ลำดับที่ 7	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 9 สายทาง 1.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 1 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 428 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 229.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 156.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 781.50 ตร.ม. 2.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 2 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 328 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 537.40 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,149.60 ตร.ม. 3.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 3 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 ม. ยาว 82 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 287 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 843 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,372 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. 4.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 4 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 227 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม.	-	1,290,000	-	8,660,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ต่อที่ 8 (ข้อความเดิม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 385.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,927.50 ตร.ม.</p> <p>5.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 5 จำนวน 3 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 29 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 212.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.</p> <p>6.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 6 จำนวน 3 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 38.7 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.45 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 114 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม.</p> <p>7.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 7 กว้าง 3 ม. ยาว 94 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม.</p> <p>8.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 8 กว้าง 3 ม. ยาว 73 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม.</p> <p>9.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 14 กว้าง 4 ม. ยาว 54.70 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 218.80 ตร.ม.</p> <p>รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 18,876.85 ตร.ม.</p>								

ตอนที่ 8

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
(ข้อความใหม่)											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ภายในหมู่บ้านน้อยบุตวงษ์ หมู่ที่ 12	เพื่อให้ได้ถนน และประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร	จำนวน 9 สายทาง 1.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 1 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 428 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 229.50 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 156.30 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 781.50 ตร.ม. 2.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 2 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 328 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 537.40 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,149.60 ตร.ม. 3.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 3 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 ม. ยาว 82 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 287 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 843 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,372 ตร.ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. 4.สายทางบ้านน้อยบุตวงษ์ 4 จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 227 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม.	-	740,000	550,000	8,660,000	-	ร้อยละ 80 ของถนน ท้องถิ่น ที่ได้พัฒนา	ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ต่อที่ 8 (ข้อความใหม่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			<p>ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 385.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,927.50 ตร.ม.</p> <p>5.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 5 จำนวน 3 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 166 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 29 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 212.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.</p> <p>6.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 6 จำนวน 3 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 38.7 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.45 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 114 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม.</p> <p>7.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 7 กว้าง 3 ม. ยาว 94 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม.</p> <p>8.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 8 กว้าง 3 ม. ยาว 73 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม.</p> <p>9.สายทางบ้านน้อยบุตาวงษ์ 14 กว้าง 4 ม. ยาว 54.70 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 218.80 ตร.ม.</p> <p>รวมมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 18,876.85 ตร.ม.</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
9	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม สะอาด หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม สะอาด หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
10	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม สะอาด หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม สะอาด หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
11	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่ ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 3	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
12	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านเข้ยม่วง ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 4	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านเข้ยม่วง	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
13	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
14	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 6	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
15	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์ ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 7	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
16	(ข้อความเดิม)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	1,300,000	1,300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง
	(ข้อความใหม่)										
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย	ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	-	-	-	1,300,000	1,300,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด	ประชาชน มีน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	กองช่าง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
(แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)


.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ <https://nongkoo-buriram.go.th/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุวรรณ์ ประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู